



Instruments  
et accessoires

pour hydrochirurgie




## Remarques importantes

La société Erbe Elektromedizin GmbH a rédigé ce catalogue d'accessoires avec le plus grand soin. Néanmoins il n'est pas possible d'exclure toute erreur. Aucun préjudice ne peut être évité auprès de la société Erbe suite aux informations ou recommandations contenues dans ce catalogue. Seuls pourront être revendiqués des droits résultants des intentions délictueuses ou de négligence grave contenues dans les informations ou omises dans cette brochure.

Les données sur l'utilisation des instruments se basent sur des expériences cliniques. Selon les résultats de la recherche et des expériences cliniques, les produits sont soumis à une évaluation permanente quant à la technique et au design.

## Autres informations produit



*Veillez lire la notice d'utilisation correspondante avant l'utilisation.*

# Hydrochirurgie

---

## Instruments et accessoires

---

- 04 Instruments hybrides
- 06 Applicateurs et sondes
- 08 Accessoires pour ERBEJET 2
- 09 Accessoires pour ESM 2
- 11 Guéridons et accessoires

# Instruments et accessoires

## Instruments hybrides

HybridKnife, type T, jet axial,  $\varnothing$  2,3 mm, longueur 1,9 m

avec fiche International (3-Pin)



**No. 20150-060**



= 5

**2.5 kVp**



30150-116



STERILE EO

HybridKnife, type I, jet axial,  $\varnothing$  2,3 mm, longueur 1,9 m

avec fiche International (3-Pin)



**No. 20150-061**



= 5

**2.5 kVp**



30150-116



STERILE EO

HybridKnife, type O, jet axial,  $\varnothing$  2,3 mm, longueur 1,9 m

avec fiche International (3-Pin)



**No. 20150-062**



= 5

**0.99 kVp**



30150-116




STERILE EO

# Instruments et accessoires

## Instruments hybrides

HYBRIDknife flex I-Type, électrode 1,5 mm, ø 2,6 mm, longueur 2,3 m

avec fiche International (3-Pin)



**No. 20150-112**

= 5

4.5 kVp

30150-169



STERILE EO

HYBRIDknife flex I-Type, électrode 2,0 mm, ø 2,6 mm, longueur 2,3 m

avec fiche International (3-Pin)



**No. 20150-113**

= 5

4.5 kVp

30150-169



STERILE EO

HybridAPC, ø 2,3 mm, longueur 1,9 m



**No. 20150-015**

= 5

4.3 kVp

30150-147



STERILE EO

Applicateur, droit, monopolaire, ø 6 mm, longueur 80 mm

avec aspiration, p.e. pour chirurgie hépatique



**No. 20150-036**

= 5

2.5 kVp

30150-205



STERILE EO

# Instruments et accessoires

## Applicateurs et sondes

Applicateur, extrémité courbée, ø 5 mm, longueur 183 mm

p.e. pour l'urologie



**No. 20150-025**



30150-000



STERILE EO

Applicateur, extrémité courbée, ø 5 mm, longueur 336 mm

p.e. pour la laparoscopie



**No. 20150-026**



30150-000



STERILE EO

Applicateur, droit, ø 6 mm, longueur 65 mm

avec aspiration, p.e. pour chirurgie hépatique



**No. 20150-030**



30150-000



STERILE EO

Applicateur, pointe flexible, ø 6 mm, longueur 65 mm

avec aspiration, p.e. pour chirurgie hépatique



**No. 20150-031**



30150-000



STERILE EO

Applicateur, droit, ø 6 mm, longueur 306 mm

avec aspiration, p.e. pour TME



**No. 20150-038**



30150-000



STERILE EO

## Applicateurs et sondes

Applicateur, droit,  $\varnothing$  6 mm, longueur 180 mm

avec aspiration, p.e. pour TEM



**No. 20150-039**

= 5

30150-000



STERILE EO

Applicateur, baïonnette,  $\varnothing$  2,8 mm, longueur 90 mm

avec aspiration



**No. 20150-041**

= 5

30150-000



STERILE EO

Sonde flexible,  $\varnothing$  1,3 mm, longueur 2,2 m

p.e. pour l'endoscopie flexible



**No. 20150-020**

= 5

30150-000



STERILE EO

## Instruments et accessoires


### Accessoires pour l'ERBEJET 2

#### Unité de pompe plus pour ERBEJET 2



**No. 20150-301**

 = 5

 30150-400




STERILE EO


#### Pédale simple ERBEJET 2 avec ReMode, équipement AP & IP X8



**No. 20150-101**

 = 1

 30150-100

 max 75 °C




#### Pédale double pour ERBEJET 2 avec ReMode, équipement AP & IP X8



**No. 20150-100**

 = 1

 30150-100

 max 75 °C



Autres accessoires pour pédales	Pièce	No.
Arceau de protection pour interrupteur à 2 pédales VIO	1	20189-306
Câble pour pédale ERBEJET 2, longueur 5 m	1	20150-104

Câbles d'alimentation	Pays	Longueur	Pièce	No.
Câble d'alimentation 10A	Allemagne	0,5 m	1	51704-046
Câble d'alimentation 10A	Allemagne	2,5 m	1	51704-037
Câble d'alimentation 10A	Allemagne	4 m	1	51704-032
Câble d'alimentation 10A	Allemagne	5 m	1	51704-042
Câble d'alimentation 10A	Angleterre	2,5 m	1	51704-038
Câble d'alimentation 10A	Angleterre	5 m	1	51704-043
Câble d'alimentation 10A	Italie	2,5 m	1	51704-040
Câble d'alimentation 10A	Italie	5 m	1	51704-045
Câble d'alimentation 10A	Canada	4 m	1	51704-039
Câble d'alimentation 10A	Inde	4 m	1	20128-004



# Instruments et accessoires

## Accessoires pour ESM 2

### Bocal d'aspiration, 1,5 litres



pour usage avec poche d'aspiration 20340-012

**No. 20340-102**

 = 1

### Poche d'aspiration, 1,5 litres



pour usage avec bocal d'aspiration 20340-102

**No. 20340-012**

 = 30



### Poche d'aspiration, 2,5 litres



pour usage avec bocal d'aspiration 20340-103

**No. 20340-013**

 = 30



# Instruments et accessoires

## Accessoires pour ESM 2

### Filtre à membrane pour ESM



a utiliser avec tuyau en silicone 20340-04

**No. 20340-100**

 = 10




### Tuyau de silicone, longueur 600 mm



**No. 20340-004**

 = 1

 max 95 °C

 max 134 °C

### Support pour rail



pour usage avec bocal d'aspiration 2340-102 et 20340-103

**No. 20340-002**


 = 1


### Sélecteur de bocal, support pour rail et 2 tuyaux de silicone, longueur 300 mm



**No. 20340-003**

 = 1

 max 95 °C

 max 134 °C

### Câble de raccordement

ECB câble de raccordement pour ERBEJET 2, longueur 0,45 m

No.

**51709-008**

### Kit de fixation

Kit de fixation EIP 2 / ESM 2 sur VIO CART 20180-000

No.

**20180-135**

# Instruments et accessoires

## Guéridons et accessoires

### VIO CART, support du système VIO et modules



dimensions: 630 x 940 x 650 mm (LxHxP)

poids: 31 kg

4 roues directrices ø 100 mm avec freins

1 entrée secteur

3 sorties secteur

accessoires inclus:

1 poignée en inox

2 attaches de câbles

1 support pour pédale (pour les pédales actuellement disponibles)

**No. 20180-000**

= 1

80180-018



### Crochet pour poche d'irrigation sur support / VIO CART



**No. 20325-002**

= 1

max 95 °C

max 134 °C

### Barre de fixation pour VIO CART, en haut, longueur 260 mm




**No. 20180-040**

= 1



### Barre de fixation pour VIO CART, en bas, longueur 390 mm

pour fixation de bouches d'aspiration



**No. 20180-042**

= 1



### Kits de fixation

Kit de fixation VIO D/S / APC 2 / ERBEJET 2 sur guéridon VIO CART 20180-000

**20180-131**

Kit de fixation EIP 2 / ESM 2 sur VIO CART 20180-000

**20180-135**

Kit de fixation sur ERBEJET 2, connexion de VIO / APC 2

**20150-050**

#### Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Elektromedizin GmbH  
Waldhoernlestrasse 17  
72072 Tuebingen  
Allemagne

Tél +49 7071 755-0  
info@erbe-med.com  
erbe-med.com  
medical-videos.com